

МОЙ ВЫБОР

ПРОМЫВАТОР

ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ БРЕНД
ЭЛИМИНЕЙТЕРОВ[®]





МОЙ ВЫБОР

PIPAL® Chemicals – это российско-итальянское партнерство, созданное с целью представления товаров европейского качества на рынках Российской Федерации и стран Таможенного союза.

НАША ЦЕЛЬ – СДЕЛАТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ДОСТУПНЫМ ЗА СЧЕТ УВЕЛИЧЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ
ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
ТЕПЛО- И ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В 2018 году мы вывели на рынок новую российскую линейку элиминаторов® «Промыватор®», которая сразу стала бестселлером продаж. Линейка пополняется и совершенствуется каждый год. Продукция становится все популярнее в России и странах СНГ, объединяя профессионалов, которые ценят качество и надежность наших элиминаторов.

CEO PIPAL® Chemicals
Антон Корнеев

В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО...

Элиминейтор® – оборудование или установка для безразборной очистки и обслуживания котлов, трубопроводов, бойлеров, теплообменников или инженерных систем тепло- и водоснабжения.

Термин образовался и вошел в обиход профессионалов благодаря популярности торговой марки Pump Eliminate® компании Pipal® Chemicals.

ЭЛИМИНЕЙТОРЫ[®] ПРОМЫВАТОР

РОССИЙСКАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА ПРОМЫВАТОР[®] – ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
СООТНОШЕНИЯ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА

Модели этой линейки позволяют решать широкий круг задач:

- гидрхимическую очистку различного теплообменного оборудования с использованием кислотных реагентов;
- пневмогидравлическую очистку инженерных систем;
- промывку систем отопления, водоснабжения и систем питьевой воды, инженерных систем многоэтажных зданий.



Большая мощность позволяет промыть инженерные системы здания высотой до 24 этажей



Эффективная очистка с постоянной и импульсивной подачей сжатого воздуха



Выбор начинающего сервисмена



7 ПРИЧИН РАБОТАТЬ С НАМИ



- Элиминаторы[®] Промыватор[®] разработаны в Италии и изготавливаются в России
- Привлекательные оптовые цены
- Постоянное наличие на складе оборудования и всех необходимых реагентов и расходников
- Оперативная отгрузка за 24 часа после оплаты
- Индивидуальные условия оплаты для дилеров
- Персональный менеджер, который всегда на связи и готов ответить на все вопросы
- Рекламная поддержка 360°: полный спектр маркетинговой поддержки во всех каналах

Пожалуй,
ЛУЧШАЯ ЛИНЕЙКА РОССИЙСКИХ ЭЛИМИНЕЙТОРОВ[®]



ПЕРСОНАЛЬНЫЕ



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ



ПРОМЫШЛЕННЫЕ

МОЙ ВЫБОР

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ЭЛИМИНЕЙТОР[®]
Промыватор[®] 22



ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ЭЛИМИНЕЙТОР[®]

ДЛЯ ОЧИСТКИ ТЕПЛООБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Промыватор[®] 22

Обновленная версия легендарного персонального Промыватора 18, зарекомендовавшего себя на рынке России и СНГ.

**МАРЖИНАЛЬНЫЙ
ДОХОД ДО 45%***



ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ЭЛИМИНАТОР[®]

МОЙ ВЫБОР

- Кислотостойкий бак для очищающего раствора
- Надежный центробежный насос с рабочим колесом из кислотостойкого полимера
- Ручной реверс для обеспечения более качественной промывки
- Легкий вес и удобная ручка для транспортировки
- Гарантия – 1 год



УДОБНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ШЛАНГОВ

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ЭЛИМИНЕЙТОР®

Промыватор® 22



Производительность:
2400 л/час



Диаметр подключения
шлангов: **1/2"**



Рабочая температура:
50 °C



- Ремень для комфортного переноса к месту промывки
- Усиленная пластиковая ручка для транспортировки элиминейтора



Давление:
1,2 бара



Объем бака:
22 л



Реверс:
ручной

450 мм

320 мм



Изготовлено в России

МОЙ ВЫБОР

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЭЛИМИНЕЙТОРЫ[®]
Серия Промыватор[®] ЦИРКУЛЯТОР



промывка зданий
до 2 этажей



ПРОМЫВКА ЗДАНИЙ
ДО 6 ЭТАЖЕЙ



промывка зданий
до 24 этажей

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭЛИМИНЕЙТОР[®] ДЛЯ БЕЗРАЗБОРНОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

Промыватор[®] ЦИРКУЛЯТОР

Профессиональные элиминейторы[®] для химической очистки систем отопления частных домов. Легок в транспортировке за счет колесной базы.

**МАРЖИНАЛЬНЫЙ
ДОХОД ОТ 30 %***

СКОРО
В ПРОДАЖЕ



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭЛИМИНЕЙТОР[®]

Промыватор[®] ЦИРКУЛЯТОР 40 и 60

МОЙ ВЫБОР

- Оснащен высокопрочным центробежным насосом, который предназначен для промывки систем отопления и водоснабжения

- Оснащен встроенным фильтром тонкой очистки на стороне всасывания Элиминейтора[®] для защиты насоса от попадания твердых частиц

- Смотровое окно на фильтре позволяет своевременно очистить фильтр при появлении грязи

- Используются ТОЛЬКО щелочные и нейтральные реагенты



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭЛИМИНЕЙТОР[®]

Промыватор[®] ЦИРКУЛЯТОР 40



Производительность:
2700 л/час



Диаметр подключения
шлангов: **3/4"**



Рабочая температура:
50 °C



Легок в транспортировке
за счет цельнолитой
металлической конструкции
на колесной базе



- Объемная горловина для удобной заливки реагента
- Удобные кронштейны для шлангов



Давление:
4 бара



Объем бака:
32 л



Реверс:
ручной

520 мм

810 мм



Изготовлено в России

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭЛИМИНЕЙТОР®


Промыватор® ЦИРКУЛЯТОР 60



Производительность:
140 л/мин



Диаметр подключения
шлангов: **3/4"**



Рабочая температура:
50°C



Легок в транспортировке
за счет цельнолитой
металлической конструкции
на колесной базе



Усиленная металлическая ручка для транспортировки
элиминейтора



Давление:
1,8 бара



Объем бака:
50л



Реверс:
ручной

580 мм

450 мм



Изготовлено в России

МОЙ ВЫБОР

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭЛИМИНЕЙТОР[®]
Промыватор[®] ИНДАСТРИАЛ



промывка зданий
до 2 этажей



ПРОМЫВКА ЗДАНИЙ
ДО 24 ЭТАЖЕЙ



промывка зданий
до 6 этажей

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭЛИМИНЕЙТОР[®]

ДЛЯ БЕЗРАЗБОРНОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

Промыватор[®] ИНДАСТРИАЛ

Промыватор[®] Индастриал с высокопрочным центробежным насосом предназначен для промывки систем отопления и водоснабжения многоэтажных зданий и теплообменного оборудования.

**ПРОМЫВАЕТ ЗДАНИЯ
ДО 24 ЭТАЖЕЙ**



ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭЛИМИНЕЙТОР®

МОЙ ВЫБОР

- Предназначен для очистки инженерных систем **МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ДО 24 ЭТАЖЕЙ** по стоякам
- 4-ходовый кран – основной элемент управления работой Промыватора®
- Обладает возможностью проведения опрессовки инженерных систем
- Снабжен контрольно-измерительными приборами и фильтрами грубой очистки
- Имеет шланги для соединения элементов и подключения к очищаемому объекту
- Допускается применение кислотных очищающих реагентов



ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭЛИМИНЕЙТОР[®]

Промыватор[®] ИНДАСТРИАЛ


 СМОТРИТЕ ОБЗОР



Производительность:
10 000 л/час



Диаметр подключения
шлангов: **1"**



Рабочая температура:
50 °C



Тележка для транспортировки
в комплекте



Мощный компрессор
в комплекте



- Объемный бак на 200 л для приготовления раствора нужной концентрации непосредственно в самом элиминейторе
- 4-ходовой кран



Давление:
7 бар



Объем бака:
200 л



Реверс:
ручной



Изготовлено в России

МОЙ ВЫБОР

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭЛИМИНЕЙТОР[®]
Промыватор[®] ПУЛЬСАТОР



промывка зданий
до 2 этажей



ПРОМЫВКА ЗДАНИЙ
ДО 6 ЭТАЖЕЙ



промывка зданий
до 24 этажей

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭЛИМИНЕЙТОР[®]

ДЛЯ КОМПРЕССОРНОЙ ОЧИСТКИ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

Промыватор[®] ПУЛЬСАТОР

Предназначен для промывки водно-воздушной смесью (пневмогидравлической очистки) систем отопления, канализационных систем и трубопроводов гидравлических систем.

**МАРЖИНАЛЬНЫЙ
ДОХОД ДО 25 %***

Удобная
транспортировка



Давление воздуха регулируется редуктором

Мощность компрессора 1500 Вт

Повышенная герметичность

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭЛИМИНЕЙТОР[®]

МОЙ ВЫБОР

- Обеспечивает пневмогидравлическую очистку инженерных систем с импульсной подачей воздуха

- Выполняет пневмогидравлическую очистку инженерных систем с постоянной подачей воздуха

- Отличается дозированной подачей щелочных или нейтральных реагентов

- Промывает системы обогрева пола, радиаторы

- Обладает разными импульсными режимами подачи водновоздушной смеси



Мобильный Элиминейтор[®] со встроенным компрессором для питьевых и отопительных водопроводов.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭЛИМИНЕЙТОР®

Промыватор® ПУЛЬСАТОР


▶ СМОТРИТЕ ОБЗОР



Производительность:
4200 л/час



Диаметр подключения
шлангов: **3/4"**



Рабочая температура:
60 °C



Регулировка давления подаваемого
воздуха редуктором



- Поэтапная подача щелочных или нейтральных реагентов через дозатор
- Маневренные колеса для удобной транспортировки



Давление:
7 бар



Объем бака:
-



Гарантия:
1 год

650 мм

520 мм



Изготовлено в России

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕАГЕНТЫ PIPAL CHEMICALS®

ДЛЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕАГЕНТЫ PIPAL CHEMICALS®

ДЛЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Продлевает срок службы Элиминейторов®



ТАЙНОЕ ОРУЖИЕ СЕРВИСМЕНА

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ



ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ PIPAL CHEMICALS®

ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, С АНТИКОРРОЗИЙНЫМИ ПРИСАДКАМИ





НЕ ЦЕНЫ, А МАЛИНА!

Не жди черную пятницу целый год!
Любимые товары по малиновым ценам
КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ!

СЛЕДИТЕ ЗА РЕКЛАМОЙ:

-  [@pipal_chemicals](https://www.instagram.com/pipal_chemicals)
-  vk.com/pipalchemicals
-  facebook.com/PIPAL.Chemicals
-  ok.ru/pipal.chemicals
-  [PIPAL Chemicals](https://www.youtube.com/PIPAL_Chemicals)

МОЙ ВЫБОР

ТЕЛЕФОН | +7 (495) 120-01-82

ПОЧТА | office@MyPipal.ru

САЙТ | MyPipal.ru

 | [@pipal_chemicals](https://www.instagram.com/pipal_chemicals)

 | vk.com/pipalchemicals

 | facebook.com/PIPAL.Chemicals

 | ok.ru/pipal.chemicals

 | [PIPAL Chemicals](https://www.youtube.com/PIPAL_Chemicals)

